

CNC LIFTARM

Manutention de pièces lourdes
par levage hydraulique pour
une ergonomie améliorée et une
productivité maximale

Disponible en
3 configurations

125



125 L



250



www.cncliftarm.com



Chargement, déchargement et positionnement précis

Améliorez l'efficacité et l'ergonomie
dans votre atelier

CNC LiftArm propose des solutions de levage compactes et flexibles pour les ateliers où l'ergonomie, l'accessibilité et la précision du positionnement sont essentielles. Nos systèmes sont conçus pour de véritables environnements de production : pratiques, compacts et prêts à l'emploi.

Avec différentes configurations basées sur la capacité de levage, la portée et la mobilité, le CNC LiftArm offre une solution flexible pour diverses applications au sein de l'industrie manufacturière.

Grâce à sa conception compacte et au mouvement flexible de son bras, le CNC LiftArm constitue une alternative pratique aux systèmes de levage traditionnels.

Caractéristiques

Charge maximale
125 kg ou 250 kg

Positionnement précis
Mouvement hydraulique à 2 vitesses pour un positionnement contrôlé


Rotation à 360°
Liberté de mouvement maximale lors du positionnement, même dans les espaces restreints.

Facile à déplacer
Facile à déplacer avec un transpalette entre les machines et les postes de travail.


Construction industrielle robuste
Conçue pour une utilisation quotidienne intensive.

Portée et positionnement


Le CNC LiftArm offre une grande portée aussi bien dans sa position la plus haute que dans la plus basse, ce qui le rend adapté à une large gamme d'applications.




CNC LiftArm 125 Montage au sol




CNC LiftArm 125 avec option mobile 125




CNC LiftArm 125 L Montage au sol



CNC LiftArm 125 L avec option mobile 125 L



CNC LiftArm 250 Montage au sol



CNC LiftArm 250 avec option mobile 250

Caractéristiques CNC LiftArm

	Version		
	125	125 L	250
Système			
Conception industrielle robuste	✓	✓	✓
Fonctionnement souple et confortable lors de la manipulation de pièces lourdes	✓	✓	✓
Positionnement précis grâce à l'entraînement hydraulique	✓	✓	✓
Facilement déplaçable avec un transpalette	option	option	option
Mécanique			
Charge maximale	125 kg	125 kg	250 kg
Rotation	360°	360°	360°
Portée	standard	prolongé	standard
Entraînement et commande			
Entraînement hydraulique	✓	✓	✓
Commande par boutons-poussoirs	✓	✓	✓
Fonction de montée/descente à 2 vitesses	✓	✓	✓
Fixation de levage			
Équipé de série d'un crochet de levage	✓	✓	✓
Raccordements			
Tension électrique (prise standard monophasée)	230 V	230 V	230 V
Courant de crête	16 A	16 A	16 A
Poids			
CNC LiftArm	150 kg	170 kg	475 kg
Plaque de base mobile (option)	900 kg	1220 kg	1850 kg
Installation et mise en service			
Installation plug & play avec des instructions d'installation claires	✓	✓	✓
Fixation au moyen de 4 ancrages au sol	✓	✓	✓
Avec l'option "Mobile":			
Plaque de base mobile (contrepoids) avec pieds réglables	✓	✓	✓
Plaque de base mobile équipée de niveaux à bulle intégrés	✓	✓	✓
Sécurité			
Normes de sécurité CE	✓	✓	✓

Avantages par rapport aux solutions traditionnelles

AUCUN TEMPS D'ATTENTE

Toujours immédiatement disponible. Pas d'attente pour une potence ou un pont roulant.

CHARGEMENT FRONTAL ET LATÉRAL

Pour les machines difficilement accessibles par le haut, CNC LiftArm permet un chargement par l'avant ou par le côté.

POSITIONNEMENT PRÉCIS

Positionnement plus rapide et mieux contrôlé grâce à la suspension courte et au guidage stable de la pièce.

ACCESSIBILITÉ OPTIMALE

Idéal dans les espaces restreints et les zones de travail difficiles d'accès.

FACILE À DÉPLACER

Facile et rapide à déplacer avec un transpalette.

AUCUN COÛT D'INSTALLATION

Aucune fondation renforcée, structure métallique ou modification de plafond – et aucun coût caché. Le CNC LiftArm est livré prêt à l'emploi : Il suffit de le brancher et de le démarrer.

Largement applicable au sein de l'industrie manufacturière

Le CNC LiftArm est conçu pour diverses applications où des pièces lourdes doivent être positionnées de manière sûre, contrôlée et précise.

Travail des métaux



Déplacement efficace de pièces lourdes.

Machines CNC



Accélère le chargement, le déchargement et le positionnement des pièces.

Espaces restreints



Grâce à sa conception compacte, les opérateurs peuvent travailler de manière ergonomique et efficace, même lorsque l'espace est limité.

Tables de soudage



Placement et positionnement sûrs et ergonomiques de pièces lourdes.

Machines multiples




Utilisez un seul CNC LiftArm pour plusieurs machines et postes de travail.

“Grâce au bras articulé à commande hydraulique, la pièce peut non seulement être soulevée, mais aussi déplacée de manière contrôlée vers l'avant, latéralement et autour des obstacles.”

Principaux avantages pour votre entreprise



Plus grande
productivité



Rapide, sûr et précis
positionnement de la pièce



Moins d'arrêts
des machines



Moins d'effort physique
pour les opérateurs

Demandez un devis !

Contactez-nous pour plus d'informations, vos questions et nos tarifs.

E info@cncliftarm.com **T** +31 (0)33 207 60 05



CNC LIFTARM

Contact Europe

E info@cncliftarm.com
T +31 (0)33 207 60 05

CNC LiftArm B.V.
Ohmstraat 6
NL-3861 NB Nijkerk
Pays-Bas

Contact France

E commercial@active-concept.com
T +33 (0)4 69 13 99 81

Active Concept SAS
Annapurna Bât.8, 780 Allée des Cèdres
01150 Saint-Vulbas
France

www.cncliftarm.com

Suivez-nous



CNCLiftArm