

CNC LIFTARM

**Movimentazione idraulica dei pezzi
per una migliore ergonomia e la
massima produttività**

**Disponibile in
3 configurazioni**

125



125 L



250



www.cncliftarm.com



Carico, scarico e posizionamento efficiente dei pezzi

**Lavorare in modo più intelligente
nella vostra officina**

CNC LiftArm offre soluzioni di sollevamento compatte e flessibili per officine in cui l'ergonomia, l'accessibilità e il posizionamento preciso sono essenziali. I nostri sistemi sono progettati per ambienti di produzione reali: pratici, compatti e pronti all'uso.

Con varie configurazioni basate su capacità di sollevamento, sbraccio e mobilità, CNC LiftArm offre una soluzione flessibile per diverse applicazioni all'interno dell'industria manifatturiera.

Grazie alla struttura compatta e al movimento flessibile del braccio, il CNC LiftArm costituisce una pratica alternativa ai sistemi di sollevamento tradizionali.

Caratteristiche principali

Carico massimo
125 kg o 250 kg

Posizionamento preciso
comando idraulico a 2 velocità per un posizionamento controllato.


Rotazione a 360°
massima libertà di movimento durante il posizionamento, anche in spazi ristretti.

Facile da spostare
facile da spostare con un transpallet tra macchine e postazioni di lavoro.


Robusta costruzione industriale
progettata per un uso quotidiano intensivo.

Sbraccio e posizionamento


Il CNC LiftArm offre un ampio raggio d'azione sia nella posizione più alta che in quella più bassa, rendendolo adatto a un'ampia gamma di applicazioni.




CNC LiftArm 125 Montaggio a pavimento




CNC LiftArm 125 Con opzione Mobile 125




CNC LiftArm 125 L Montaggio a pavimento



CNC LiftArm 125 L Con opzione Mobile 125 L



CNC LiftArm 250 Montaggio a pavimento



CNC LiftArm 250 Con opzione Mobile 250

Specifiche CNC LiftArm

	Uitvoering		
	125	125 L	250
Sistema			
Robusta struttura industriale	✓	✓	✓
Funzionamento fluido e confortevole durante la movimentazione di pezzi pesanti	✓	✓	✓
Posizionamento preciso grazie all'azionamento idraulico	✓	✓	✓
Facilmente spostabile con transpallet	Opzione	Opzione	Opzione
Meccanica			
Carico massimo	125 kg	125 kg	250 kg
Rotazione	360°	360°	360°
Sbraccio	standard	esteso	standard
Azionamento e controllo			
Azionamento idraulico	✓	✓	✓
Controllo tramite pulsanti	✓	✓	✓
Funzione di sollevamento/abbassamento a 2 velocità	✓	✓	✓
Attacco di sollevamento			
Di serie con gancio di sollevamento	✓	✓	✓
Collegamenti			
Tensione elettrica	230 V	230 V	230 V
Assorbimento di picco	16 A	16 A	16 A
Peso			
CNC LiftArm	150 kg	170 kg	475 kg
Basamento mobile (opzionale)	900 kg	1220 kg	1850 kg
Installazione e messa in servizio			
Installazione plug & play con chiare istruzioni di installazione	✓	✓	✓
Fissaggio tramite 4 ancoraggi a pavimento	✓	✓	✓
Con l'opzione "Mobile":			
Piastra di base mobile (contrappeso) con piedini regolabili	✓	✓	✓
Piastra di base mobile dotata di livelle integrate	✓	✓	✓
Sicurezza			
Norme di sicurezza CE	✓	✓	✓

Vantaggi rispetto alle soluzioni tradizionali

NESSUN TEMPO DI ATTESA

Sempre immediatamente disponibile. Nessuna attesa per una gru a bandiera o un carroponte.

CARICO FRONTALE E LATERALE

Per le macchine difficilmente accessibili dall'alto, CNC LiftArm consente il carico dalla parte frontale o laterale.

POSIZIONAMENTO PRECISO

Posizionamento più rapido e controllato grazie alla sospensione corta e alla guida stabile del pezzo.

ACCESSIBILITÀ OTTIMALE

Ideale in spazi ristretti e in aree di lavoro difficilmente accessibili.

FACILE DA SPOSTARE

Facile e veloce da spostare con un transpallet.

NESSUN COSTO DI INSTALLAZIONE

Nessuna fondazione rinforzata, struttura in acciaio o modifica al soffitto – e nessun costo nascosto. CNC LiftArm viene fornito pronto all'uso: basta collegarlo e iniziare.

Ampiamente applicabile nell'industria manifatturiera


Il CNC LiftArm è progettato per diverse applicazioni in cui i pezzi pesanti devono essere posizionati in modo sicuro, controllato e preciso.

Metalmeccanica



movimentazione efficiente di pezzi pesanti.

Macchine CNC




velocizza il carico, lo scarico e il posizionamento dei pezzi.

Spazi ristretti



grazie al design compatto, gli operatori possono lavorare in modo ergonomico ed efficiente anche quando lo spazio è limitato.

Tavoli di saldatura



posizionamento sicuro ed ergonomico di pezzi pesanti.

Macchine multiple




utilizzate un unico CNC LiftArm per più macchine e postazioni di lavoro.

“Grazie al braccio articolato ad azionamento idraulico, il pezzo può essere non solo sollevato, ma anche spostato in modo controllato in avanti, lateralmente e intorno agli ostacoli.”

I principali vantaggi per la vostra azienda



Maggiore
produttività



Rapido, sicuro e preciso
posizionamento del pezzo



Riduzione dei tempi
di fermo macchina



Ergonomia migliorata
per gli operatori

Richiedi un preventivo!

Contattateci per maggiori informazioni, domande e prezzi.

E info@cncliftarm.com **T** +31 (0)33 207 60 05



CNC LIFTARM

Contact Europe

E info@cncliftarm.com
T +31 (0)33 207 60 05

CNC LiftArm B.V.
Ohmstraat 6
NL-3861 NB Nijkerk
Paesi Bassi

Contact Italia

E g.sina@cncliftarm.com
T +39 335 839 9452

Giorgio Sina
Agente per l'Italia

www.cncliftarm.com

Seguiteci



CNCLiftArm